




Ontvangstbevestiging

Aangever

Naam:

SC Berlikum

E-mailadres:

info@scberlikum.nl

Telefoonnummer:

06 36 30 09 47

Afgegeven stuk

Bestemd voor:

Voor college / RAAD v. bestuur.

Onderwerp:

Vervanging kunstgras.

Aantal pagina's:

10

Naam ambtenaar:

Handtekening ambtenaar:

Datum: 31-12-24

Beh.	
31 DEC. 2024	
(Stempel)	

Berltsum 31 dec. 24

Aan het College van B. en W. en aan alle raadsleden van de gemeente Waadhoeke.

Postbus 58

8800 AB FRANEKER

Geacht College en Raad,

Vervangen kunstgrasveld door een nieuw, goedgekeurd type kunstgrasveld en gemeentelijk beleid

Onlangs heeft Sportclub Berlikum (SCB) voor u een presentatie gehouden inzake de vervanging van de top laag van het hoofdveld (kunstgras voor kunstgras). Dit hoofdveld wordt intensief gebruikt voor wedstrijden en trainingen. SCB heeft al meerdere malen aangegeven het huidige kunstgrasveld graag te willen vervangen door een nieuw type kunstgrasveld, zoals deze in de zomer van 2024 door de KNVB zijn vrijgegeven voor alle categorieën in het voetbal. Het hoofdveld ligt voor de kantine, is rondom van bestrating en hekwerk voorzien en in de komende wintermaanden wordt de oude verlichting vervangen door een LED verlichting. Dit laatste is mogelijk gemaakt door een bijdrage van uw gemeente en de BOSA en aangevuld met eigen middelen. Naast een kunstgrasveld beschikt SCB over een tweede veld en een pupillenveld, beide velden bestaan volledig uit gras en zijn daarbij een voorbeeld voor het gemeentelijk beleid.

Het huidige beleid, alleen kunstgras als het moet, is gebaseerd op de kwestie rond de met rubberkorrels gevulde kunstgrasvelden. Inmiddels zijn er voldoende nieuwe typen kunstgrasvelden die aan alle wettelijke milieueisen voldoen, waarmee de destijds vastgestelde beleidslijn achterhaald is. Bijkomend voordeel is dat deze velden in aanleg aanmerkelijk goedkoper zijn dan hybride velden en door eigen vrijwilligers te onderhouden zijn. Tevens gaat de onderbouw van een kunstgrasveld 30 jaar mee. Dit nu opruimen is waarde vernietiging, aangezien het in 2012 is aangelegd. Als SCB is het ons trouwens opgevallen dat de overige Friese gemeenten allen kiezen voor een nieuwe type kunstgrasveld (met uitzondering van het betaald voetbal (Eredivisie en Keukenkampioendivisie). Als laatste, hybridevelden leveren door de blijvende aanwezigheid van kunstgrasvezels (slijtage, afbraak tot microvezels), blijvend verontreiniging in de top laag op, wat na gebruik ca. 3000 m³ verontreinigde grond oplevert.

Nu men ambtelijk het College voorstel (behandeling 8 januari a.s.) – en daarna het raadsvoorstel (raad 13 februari) – voorbereidt willen wij u graag, mede n.a.v. de digitale contacten met de betrokken ambtenaren (d.d. 23 en 24 december jl.) het volgende mee geven;

Nieuw type, door de KNVB, goedgekeurde kunstgrasvelden

Bij mail van 15 november heeft gemeente Waadhoeke aan de KNVB gevraagd welke type kunstgrasvelden er inmiddels zijn vrijgegeven en voor welke categorieën. De KNVB heeft in haar reactie van 18 november aan de betrokken ambtenaren van de gemeente Waadhoeke aangegeven welke mineraal infill-systemen inmiddels zijn goedgekeurd en zonder pilot voorwaarden, als hoofdveld, mogen worden aangelegd. Er staat letterlijk in deze mail dat

deze kunstgrasvelden zonder beperking gespeeld mogen worden. O.i. is hiermee voldoende duidelijk dat er goede alternatieven zijn voor de oude, met rubber, gevulde kunstgrasvelden. Door de aanleg van een nieuw type, door de KNVB, goedgekeurd kunstgrasveld kunnen de verenigingen voldoende speelzekerheid verkrijgen en zullen doordeweekse inhaalwedstrijden niet of amper nodig zijn. Hiermee wordt voorkomen dat de verenigingen in de problemen komen m.b.t. bezetting van de teams, vrijwilligers en kantinebezoek. Daarnaast is de opbouw van de velden dan redelijk nieuw, de vezels zijn dat niet, die worden al jaren gebruikt in de diverse typen velden die er zijn en waren. Waarmee kwaliteit van de velden in de toekomst ook geborgd lijkt te zijn.

Andere verenigingen

Ook een aantal overige voetbalverenigingen in Waadhoeke hebben in een gezamenlijk overleg besloten om voor een nieuw type kunstgrasveld te kiezen.

Bij mail van vrijdag 22 november jl. is de gemeente ambtelijk op de hoogte gesteld van de wens van voetbalvereniging Minnertsga om bij de vervanging van het huidige kunstgrasveld, i.v.m. speelzekerheid, alsnog voor kunstgras te kiezen. Dit in plaats van het eerdere afgesproken en politiek besloten WETRA veld. Uit de mail van voetbalvereniging Minnertsga blijkt dat het nieuwe hybride veld maar voor een paar uren per week wordt gebruikt. Dit hybride veld voldoet niet aan de vereiste minimum maten voor de hogere teams (categorie A). De trainingen worden grotendeels op het huidige kunstgrasveld afgewerkt. Door deze verdeling kunnen een aantal lagere teams de wedstrijden wel op het hybrideveld spelen. Opmerking van SCB; het huidige nieuwe hybrideveld van voetbalvereniging Minnertsga is in de werkgroep destijds aangemerkt als een pilot. Tot nu toe zijn ons echter geen bevindingen uit de pilot bekend terwijl men ambtelijk o.i. wel de nadruk op de aanleg van hybride velden legt.

Overige aandachtspunten voor SCB

1. Ambtelijke wens voor aanleg hybridevelden

Bij SCB is de indruk ontstaan, zoals ook al eerder aangegeven, dat men ambtelijk sterk de voorkeur heeft voor een hybride veld. Dit ondanks de veel hogere kosten, de mindere speelbaarheid en dat een hybride veld niet door eigen vrijwilligers onderhouden mag worden. Deze ambtelijke wens is ook in de beschikking voor de subsidie inzake LED verlichting verwoord. In de toelichting wordt aangegeven dat SCB rekening dient te houden met de mogelijke komst van een hybride veld op de plaats van het huidige 2^e veld (nu natuurgas) en dat de 2^e stroomaansluiting hiervoor, mogelijk, nodig is. Zie ook de toelichting op het Energieplan.

Bodemverontreiniging, bron gemeente Amsterdam (Fieldmanager) 'Op dit moment is het zo dat een gezeefde toplaag van een hybride veld als 'met plastic vervuilde grond' gezien wordt. Daarom moeten zowel de toplaag als de teruggewonnen kunstgrasvezels door een erkende verwerker worden verwerkt. 'Tevens heeft ook de KNVB inmiddels deze signalen ontvangen en volgt deze conclusies op de voet.' Het lijkt er op dat na het rubber infill debacle het volgende milieuprobleem zich aan gaat dienen met de toepassing van hybridevelden.

2. Afsluiting van hybride velden en urenberekening

In de zomermaanden dient een hybride veld minimaal 6 a 8 weken gesloten te worden voor gebruik, dit in verband met het noodzakelijke inzaaien van een nieuwe grasmant. In de huidige situatie wordt het hoofdveld (kunstgras) dagelijks door de jeugd gebruikt om even een balletje te trappen. Afsluiten van de velden is, gelet op de ligging, volstrekt onmogelijk. Afsluiting kan alleen door om het gehele complex een zwaar hekwerk te plaatsen, wat in de

praktijk nooit zal werken. Bovendien is het de wens van de vereniging dat kinderen te allen tijde kunnen bewegen, spelen, sporten en voetballen. SCB heeft in haar correspondentie met de gemeente eerder al aangegeven liever voor een beperkte aanpassing van de buitenruimte te gaan waarbij zowel de jeugdoverlast alsmede de ingang naar de kantine wordt verbeterd (is ook een energiemaatregel).

Vanuit SCB is herhaaldelijk aangedrongen op het volledig meenemen van de extra speeluren in de behoefteberekening. Dit betreft o.a. de gemeentelijke sportdagen, de jeugdtoernooien, het meerdaagse voetbalkamp en het gebruik van het sportcomplex door de naastgelegen Brede school (waaronder ook de BSO), daarnaast maakt de dorpsjeugd dagelijks gebruik van het huidige kunstgrasveld. O.i. blijft dit onderdeel onderbelicht in de huidige berekeningen en advies richting de raad.

3. Energieplan SCB

In 2019 heeft SCB een 1^e subsidie aanvraag ingediend voor de verduurzaming van het sportcomplex de Koekoek (fase 1 t/m 3). Mede met hulp van de gemeente zijn er de afgelopen jaren een groot aantal energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Voor de 4^e fase van deze maatregelen is inmiddels een nieuwe subsidieaanvraag ingediend. Per mail van 6 februari 2024 heeft SCB reeds nadrukkelijk aangegeven de huidige veldverlichting op het kunstgrasveld te willen vervangen door LED en de 2^e aansluiting te willen laten vervallen. Beide maatregelen zijn energiebesparende maatregelen en onderdeel van ons verduurzamingsplan. Inmiddels heeft SCB van de gemeente een bijdrage voor het aanbrengen van de LED verlichting ontvangen. Na aanbrengen van de LED verlichting wordt de 2^e aansluiting afgekoppeld van het energienetwerk. Dit geeft, samen met de LED verlichting, een forse besparing op de energielasten. Het aanbrengen van een verlichting op het 2^e veld en een tweede aansluiting staat dan ook haaks op ons "Plan van Aanpak energie maatregelen Sportclub Berlikum".

Laten vervallen 2^e aansluiting en aanpassen naar een openbare nutsvoorziening

Stichting Berlikumer Belangen is inmiddels al geruime tijd met de gemeente in gesprek met als doel de 2^e aansluiting beschikbaar te krijgen als openbare nutsvoorziening (gebruik voor de kermis, dorpsfeest, pleinactiviteiten etc.).

De aanleg van een hybride veld op de plaats van het huidige 2^e veld (nu natuurgras) en het in stand moeten houden van een 2^e aansluiting is o.i. in strijd met de doelstelling van het "Plan van Aanpak energie maatregelen Sportclub Berlikum" en de wens van Stichting Berlikumer Belangen.

4. Verzwaren aansluiting op het energienetwerk en gemeentelijke kosten

In het "Plan van Aanpak energie maatregelen Sportclub Berlikum" dat bij de aanvraag van 11 juli 2019 was gevoegd is duidelijk aangegeven dat SCB wil gaan besparen op het gebruik van energie (zie de eerder toegestuurde presentatie). Bij mails van 6 februari en 16 oktober 2024 is dat standpunt vanuit de Energiecommissie van SCB nogmaals onder de aandacht van de gemeente gebracht en verzocht om overleg ter plaatse. Helaas zijn deze verzoeken niet gehonoreerd. De komst van een 2^e lichtinstallatie en het in stand moeten houden van een 2^e aansluiting doet o.i. een significante afbreuk aan het voornemen van energiebesparing. In alle subsidieaanvragen richting overheden en fondsen (o.a. provincie, BOSA, diverse fondsen) heeft SCB nadrukkelijk aangegeven te willen bezuinigen op het energie verbruik en haar maatschappelijke verantwoording te willen nemen.

Het aanbrengen van een LED verlichting op het 2^e veld betekent een extra verbruik van ca. 3000 KWH en het in stand houden van een 2^e aansluiting of het verzwaren van de huidige aansluiting in de kantine. Deze aansluiting is onlangs, na een wachttijd van bijna een jaar, door LIANDER verzaagd naar 3 x 63 ampère. Verder verzwaren naar 3 x 80 ampère is vermoedelijk niet mogelijk. Dat zou betekenen dat ook de net vernieuwde meterkast opnieuw vervangen moet worden. Daarnaast kan de 2^e aansluiting niet als openbare nutsvoorziening in gebruik worden genomen.

Mogelijk gaat hiermee SCB ook van kleinverbruiker naar grootverbruiker, ook dit betekent een verhoging van de energie lasten. Vermoedelijk komen de jaarlijkse meerkosten voor energie dan uit op minimaal € 3000,- tot € 4000,- en zullen de eenmalige kosten van het verzwaren van de aansluiting en het opnieuw vervangen van de meterkast in de duizenden euro's lopen. Dit zijn kosten die SCB juist wil besparen. Daarnaast zullen er forse extra kosten zijn voor het opnieuw aanpassen van de meterkast en het verzwaren van de aansluiting. Kosten die SCB niet kan dragen, het is juist de bedoeling om energie – en daarmee kosten – te besparen zodat we een betaalbare vereniging blijven.

Tweede veld, nu natuurgras

Naast de kosten voor de aanleg van een hybride veld, hogere onderhoudskosten en de kosten voor het aanbrengen van een 2^e veldverlichting komen ook de kosten voor een opgewaardeerde aansluiting er nog bij. Aangezien de afstand van een nieuwe aansluiting tot het trafohuisje aan het Achtepaed meer dan 25 meter is zal dit een forse investering zijn, mocht daar al extra aansluitruimte zijn.

Daarnaast is het tweede veld aanmerkelijk kleiner dan het hoofdveld. Indien het tweede veld geschikt gemaakt moet worden voor de hogere teams dient zowel de bestrating, het hekwerk en de goals te worden aangepast. Als het tweede veld vergroot moet worden zal er veel opgaand groen moeten worden verwijderd (o.i. zeker 1000 m²). Dit gaat ten koste van de beleefbaarheid en is o.i. ook in strijd met uw Duurzaamheidsbeleid.

Bij eerdere plannen om bij het tweede veld verlichting aan te brengen is hier op nadrukkelijk verzoek van de omwonenden van afgezien. Men vreest overlast door lichtverstoring en geluid. Dat zal, naar verwachting, nu niet anders zijn. Daarnaast zal vanuit de zorgplicht vanuit de omgevingswet ook de impact op vleermuizen en overige kwetsbare soorten (o.a. aanwezige ransuilen) in kaart moeten worden gebracht.

Inmiddels zijn wij ook door de buurt benaderd en hebben wij hen een toelichting gegeven op de 4 gepresenteerde opties welke door de gemeente aan ons verstrekt zijn. Zij gaven aan dat reeds 15 jaar geleden er ook verlichting op het tweede veld zou komen en dat zij na het uiten van hun bezwaren vanwege lichtoverlast, de gemeente hier toen van af gezien heeft en het hoofdveld in kunstgras met verlichting uit heeft laten voeren. Zij voelen zich overvallen omdat niemand van de gemeente van zich heeft laten horen voor wat betreft deze voorstellen en welke negatieve effecten dit voor hun woongenot zal hebben. Zij hebben aangegeven zelf een traject richting gemeente te zullen bewandelen.

5. Overleg met de gemeente

Als SCB hebben we, ondanks eerdere herhaaldelijk verzoeken om afstemming, voldoende vertrouwen op een voor SCB goede afloop van dit onderwerp. Eind november is de heer Helmus, na tussenkomst van de dorpencoördinator, bij ons langs geweest en heeft er een goed en plezierig gesprek plaats gevonden. In dit gesprek zijn de reeds uitgevoerde en nog uit te voeren energiemaatregelen uitvoerig besproken en heeft het er in geresulteerd dat de aanvraag om subsidie voor LED verlichting is afgehandeld en de aanvraag voor subsidie

voor verduurzaming van het clubgebouw is ingediend. Voorts willen wij graag opmerken dat de gemeente SCB tot nu verder uitstekend heeft ondersteund bij een aantal lastige zaken (o.a. bij het vestigen van een recht van opstal).

Wel zijn wij van mening dat de mail van d.d. 24 december jl., waarin door een betrokken ambtenaar wordt aangegeven dat de heer Helmus SCB op 28 november ! jl. nadrukkelijk heeft gewezen op het in stand moeten laten van een tweede aansluiting i.v.m. het aanbrengen van LED verlichting op het tweede veld niet klopt. In de subsidiebeschikking voor het aanbrengen van LED verlichting wordt hier wel aan gerefereerd, maar in het overleg tussen de heer Helmus en twee leden van de Energiecommissie is dit zeker niet aan de orde geweest. Dit gesprek ging over de energiebesparende maatregelen en niet over de keus voor hybride of kunstgras. Daarnaast wordt in de contacten van 23 december ambtelijk voorgesteld om na het raadsbesluit van 13 februari aanstaande een afspraak te maken om te bekijken hoe het raadsbesluit zo soepel mogelijk kan worden uitgevoerd. Uit alle correspondentie en mondelingen contacten ontstaat voor SCB het beeld dat men koste wat kost richting hybride veld(en) wil, of een combinatie van hybride en WETRA.

WENS SCB

Zoals eerder aangegeven heeft SCB de nadrukkelijke wens om het huidige kunstgrasveld te vervangen door een nieuw type kunstgrasveld. Met de aan aanleg van een nieuw kunstgrasveld is de speelzekerheid in grote mate gewaarborgd, doen we aan energiebesparing, kan de jeugd jaarrond gebruik maken van het kunstgrasveld en bespaart de gemeente fors op de aanleg- en onderhoudskosten.

Zowel het pupillenveld alsmede het 2^e veld kunnen dan een natuurgrasveld blijven en kan het omliggende groen gespaard worden. Daarnaast kan fors op de aanleg en onderhoudskosten bespaard worden en kan SCB aan haar duurzaamheidsopgave voldoen.

Vertrouwend op een goede afloop.

Met sportieve groet,

namens Sportclub Berlikum



Bart van Zeijl (secretaris SC Berlikum)