

Zaaknummer: 2023-206870

Onderwerp: schriftelijke vragen ecologisch
bermbeheer CDA sept 2023

Uw kenmerk:

Datum: 29-9-2023

Behandeld door: R. Meenderink

Bijlagen: geen

Geachte heer/mevrouw ,

Raadsvragen	
Vraag	van: CDA aan: het college van burgemeester en wethouders d.d.: 5-9-2023 vorm: schriftelijk
Inhoud	<u>Onderwerp:</u> Ecologisch bermbeheer <u>Vraag:</u> 1. Is het college bekend met het artikel in de media? 2. Heeft het college aan de start van het ecologisch bermbeheer een 0-meting gedaan? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan, zo nee waarom niet 3. Kan het college aangeven wat de resultaten zijn van het ecologisch bermbeheer sinds 2018 4. Kan het college aangeven welke plantensoorten zijn toegenomen
Reactie college (raad)	1. Is het college bekend met het artikel in de media? Dergelijke artikelen zijn ons bekend. Resultaten van toegenomen diversiteit dankzij aangepast beheer, zijn sterk afhankelijk van de lokale aanwezige bodemtypen (veen, klei, zand etc). Zo kan men op zand sneller een kruidenrijke vegetatie realiseren met ecologisch beheer, dan op klei. 2. Heeft het college aan de start van het ecologisch bermbeheer een 0-meting gedaan? Zo ja, wat was de uitkomst hiervan, zo nee waarom niet Na de fusie is er een ecologisch rapport op gesteld voor Waadhoeke door een ecologisch adviesbureau. Hierin stonden de kansen en

	waarden van de bermen en sloten in Waadhoeke. Dit rapport was geen 0-meting van het hele grond gebied waarbij alle plantensoorten en kruidenrijkdom in kaart is gebracht. Dat is een tijdrovend en kostbaar proces. Voor de fusie, werden alle bermen en taluds geklepeld. Hierbij overleeft slecht 6% van de aanwezige insecten. Om te beginnen met een verbetering van het beheer ten opzichte van flora én fauna, is de gemeente in 2018 gestopt met alleen maar klepelen in het buiten gebied. Sinds 2022 is de gemeente bezig met het monitoren van de bermen. Al eerder deed de gemeente mee aan Mijn berm bloeit, zoals ook in het BAP staat. Al deze methoden dragen bij met het inzichtelijk maken van onze aanwezige vegetatie in onze bermen en de ontwikkeling ervan. Echter, er zijn meerdere jaren nodig om trends te kunnen waarnemen. Dat wil zeggen dat vanaf een jaar of 5 of langer door steekproefsgewijs structureel op bepaalde plekken te monitoren, pas inzichtelijk kan worden gemaakt of een vernieuwde werkwijze resulteert in een toename van diversiteit. Waadhoeke doet (nog) geen onderzoek aan insecten, verscheidenheid en aantallen. 3. Kan het college aangeven wat de resultaten zijn van het ecologisch bermbeheer sinds 2018 Het is nog te vroeg om uitspraak te doen over successen in het algemeen. Wel is gebleken dat op bepaalde plekken ecologisch beheer niet geschikt is. Dit kan komen door de ontwikkeling van ongewenste soorten in een berm, zoals Reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop en distels. Het beheer op deze plekken is dan ook weer teruggedraaid of anderszids aangepast. Verder kan het ook voorkomen dat door structureel terugkerende werkzaamheden een berm niet geschikt is voor ecologisch beheer. Daarnaast kunnen werkzaamheden ook weer kansen bieden. Wel is op een aantal plekken in de gemeente verbetering waar te nemen dankzij het aangepaste beheer. Hier is ruigte vegetatie zoals distels, brandnetels en zware grassen, teruggedrongen en zien we dat plantensoorten zoals peen, weegbree en klaversoorten hier weer een kans krijgen. Een voorbeeld van een dergelijke locatie die niet is ingezaaid met een bloemenmengsel, maar slechts door aanpassingen van het beheer een toename in soortenrijkdom laat zien, is de rondweg in Franeker gezien vanaf de Hertog van Saxenlaan richting de Rijkstraatweg. 4. Kan het college aangeven welke plantensoorten zijn toegenomen Exacte data hier van is nog niet beschikbaar. Wel is duidelijke toename te zien in kruiden die vrijwel niet meer voorkwamen in onze bermen. Denk hierbij aan wilde peen, pastinaak, verschillende soorten composieten, klaversoorten, weegbree en cichorei. Uit de monitoring van een aantal geselecteerde bermen die worden gemonitord, zijn de eerste resultaten bekend. Ook is gebleken dat de methode van monitoring nog aanpassing verdient.
--	---

